Junipero-Arctostaphyletum

Zwergwacholder-Bärentraubenheide

Junipero-Arctostaphyletum, Zwergwacholder-Bärentraubenheide

Die Gesellschaft der Zwergwacholder-Bärentraubenheide, Junipero-Arctostaphyletum, ist an der Waldgrenze der Silikatalpen zu hause. Oft handelt es sich um wärmebegünstigte Standorte. Gefördert wird ihre flächendeckende Entwicklung durch Entwaldung und Beweidung.

Repräsentative Arten:
Antennaria dioica, Katzenpfötchen
Arctostaphylos uva-ursi, Bärentraube
Avenella flexuosa, Drahtschmiele
Calluna vulgaris, Heidekraut
Empetrum nigrum, Krähenbeere
Helictorichon versicolor, Bunthafer
Hieracium intybaceum, Zichorienblättriges Habichtskraut
Juniperus nana, Zwergwacholder
Luzula sylvatica, Waldhainsimse
Phyteuma orbiculare, Kugelteufelskralle
Pulsatilla vernalis, Frühlingsküchenschelle
Rhododendron ferrugineum, Rostblättrige Alpenrose
Solidago alpestris, Alpengoldrute
Vaccinium myrtillus, Heidelbeere
Vaccinium uliginosum, Rauschbeere
Vaccinium vitis-idaea, Preiselbeere

Ostalpen Silikat
Botan. Garten Tübingen
© F.Oberwinkler, 17.5.2006

Antennaria dioica

Antennaria dioica (L.) Gaertn., *Zweihäusiges Katzenpfötchen,* NHem; auf trockenen, humosen und meist versauerten Böden von Magerwiesen, Mooren, Waldlichtungen und Zwergstrauchheiden aller Höhenstufen; Charakterart der Katzenpfötchenheide (Antennario dioicae-Callunetum); Asteraceae.

Antennaria dioica, Katzenpfötchen

Botan. Garten Tübingen
© F.Oberwinkler, 9.5.2002

Arctostaphylos uva-ursi

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., *Immergrüne Bärentraube*, NgemZ; auf basenreichen bis kalkarmen und sauren Böden in lichten Kiefernwäldern und Zwergstrauchgesellschaften aller Höhenstufen; Ericaceae.

Arctostaphylos uva-ursi

Graubünden, Alp Flix
© F.Oberwinkler, 28.6.2002

Calluna vulgaris

Calluna vulgaris (L.) Hull, *Heidekraut*, Eu/Sib; bevorzugt versauerte bis kalkfreie Böden von Mooren, Sanddünen und Rohhumusauflagen in lichten Wäldern aller Höhenstufen; Charakterart der Borstgrasrasen und Heiden (Nardo-Callunetea); Ericaceae.

Calluna vulgaris, Besenheide

Oberjoch, Kematsried
© F.Oberwinkler, 13.7.1993

Empetrum nigrum

Empetrum nigrum L., Krähenbeere, zarkt/alp; auf sauren Böden subalpiner Zwergstrauchheiden und in Hochmooren; selten im Vergleich zur Schwesterart Empetrum hermaphroditum; charakteristisch für die Zwergwacholder-Bärentraubenheide, Junipero-Arctostaphyletum; traditionell Empetraceae, jetzt Ericaceae.

Empetrum nigrum, Krähenbeere

Botan. Garten Tübingen
© F.Oberwinkler, 8.5.2006

Juniperus nana

Juniperus nana Willd . (communis ssp. nana, sibirica), *Zwergwacholder,* NHem; subalpine bis alpine, saure Standorte; über Kalk auf Rohhumus; typisch für das Zwergwacholderspalier (Juniperion nanae); Cupressaceae.

Juniperus nana
Graubünden, Alp Flix
© F.Oberwinkler, 28.6.2002

Phyteuma orbiculare

Phyteuma orbiculare L., *Rundköpfige Teufelskralle,* Eu; auf meist mageren und kalkhaltigen Böden von Wiesen, Weiden und lichten Gehölzen der montanen und subalpinen Lagen; typisch für den Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobrometum erecti); Campanulaceae.

Phyteuma orbiculare
Graubünden, Alp Flix
© F.Oberwinkler, 27.6.2002

Potentilla grandiflora

Potentilla grandiflora L, Großblütiges Fingerkraut, Pyr/Alp; besonders auf silikatischen oder kalkarmen Böden der subalpinen, seltener der alpinen Stufe in sonnigen Lagen mit Magerrasen-Charakter; Rosaceae

Potentilla grandiflora, Großblütiges Fingerkraut

Botan. Garten Tübingen
© F.Oberwinkler, 17.5.2006

Pulsatilla vernalis

Pulsatilla vernalis (L.) Mill., *Frühlingsküchenschelle*, Eu/Sib; bevorzugt humose, aber nährstoffarme und saure Böden in Weiden, Matten und Zwergstrauchheiden der subalpinen Zone; typisch für alpine Krummseggenrasen (Caricion curvulae); Ranunculaceae.

Pulsatilla vernalis
Botan. Garten Tübingen
© F.Oberwinkler, 18.4.2006

Rhododendron ferrugineum

Rhododendron ferrugineum L., *Rostblättrige Alpenrose*, Pyr/Alp/Apen/Balk; auf silikatischen oder entkalkt-versauerten Böden der Zwergstrauchregionen und lichter Bergwälder im subalpinen und alpinen Bereich, seltener darunter; Charakterart der Gesellschaft der Rostblättrigen Alpenrose (Rhododendro ferruginei-Vaccinietum); Ericaceae.

Rhododendron ferrugineum
Graubünden, Alp Flix
© F.Oberwinkler, 29.6.2002

Rhododendron ferrugineum

Botan. Garten Tübingen
© F.Oberwinkler, 18.6.1988