

Weitere Pflanzenarten der Auwälder und Ufervegetationen

siehe unter:

- Dryopteris filix-mas*, Wurmfarne (s. Buchen-Tannenwald)
Equisetum palustre, Duwack, Sumpfschachtelhalm (s. Flach- und Niedermoore)
Polystichum aculeatum, gelappter Schildfarn (s. Buchen-Tannenwald)
- Ajuga reptans*, kriechender Günsel (s. Fettwiesen)
Alchemilla monticola, Bergfrauenmantel (s. Magerrasen)
Aruncus dioicus, Waldgeißbart (s. Buchen-Tannenwald)
Asarum europaeum, Haselwurz (s. Buchen-Tannenwald)
Caltha palustris, Sumpfdotterblume (s. Feuchtwiesen)
Campanula rotundifolia, rundblättrige Glockenblume (s. Magerrasen)
Cardamine amara, bitteres Schaumkraut (s. Gewässer und Ufergesellschaften)
Carex acutiformis, Sumpfsegge (s. Gewässer und Ufergesellschaften)
Carex digitata, Fingersegge (s. Buchen-Tannenwald)
Carex sylvatica, Waldsegge (s. Buchen-Tannenwald)
Chaerophyllum hirsutum, behaarter Kälberkropf (s. Fettwiesen)
Cirsium oleraceum, Kohlkratzdistel (s. Feuchtwiese)
Cirsium palustre, Sumpfkatzdistel (s. Feuchtwiesen)
Corydalis cava, hohler Lerchensporn (s. Buchen-Tannenwälder)
Crepis paludosa, Sumpfpippau (s. Feuchtwiesen)
Deschampsia caespitosa, Rasenschmiele (s. Feuchtwiesen)
Epilobium roseum, rosarotes Weidenröschen (s. Gewässer und Ufervegetationen)
Filipendula ulmaria, Mädesüß (s. Feuchtwiesen)
Galeobdolon montanum, Berggoldnessel (s. Buchen-Tannenwälder)
Hepatica nobilis, Leberblümchen (s. Buchen-Tannenwald)
Iris pseudacorus, gelbe Schwertlilie (s. Feuchtwiesen)
Knautia dipsacifolia, Waldwitwenblume (s. Latschengürtel)
Lythrum salicaria, Blutweiderich (s. Feuchtwiesen)
Mentha longifolia, Roßminze (s. Feuchtwiesen)
Mercurialis perennis, ausdauerndes Bingelkraut (s. Buchen-Tannenwald)
Myosotis palustris, Sumpfergüßmeinnicht (s. Feuchtwiesen)
Phalaris arundinacea, Rohrglanzgras (s. Feuchtwiesen)
Phragmites australis, Schilfrohr (s. Feuchtwiesen)
Poa palustris, Sumpfrispengras (s. Feuchtwiesen)
Polygonatum multiflorum, vielblütige Weißwurz (s. Buchen-Tannenwälder)
Primula elatior, Schlüsselblume (s. Buchen-Tannenwälder)
Ranunculus ficaria, Scharbockskraut (s. Feuchtwiesen)
Ranunculus lanuginosus, wolliger Hahnenfuß (s. Buchen-Tannenwälder)
Thalictrum aquilegifolium, Wiesenraute (s. Hochstauden)
Veronica beccabunga, Bachbungenehrenpreis (s. Gewässer und Ufervegetationen)
Viola reichenbachiana, Waldveilchen (s. Buchen-Tannenwälder)