

Botanische Exkursion auf die Seiser Alm, 26.-29.6.1964

Institut für Systematische Botanik der Universität München

**Leitung Prof. Dr. H. Merxmüller
zusammengestellt von F. Oberwinkler**

Straße von Blumau im Eisacktal (\pm 300 m) nach Völs am Schlern (880 m)

Ailanthus glandulosa DESF.
Castanea sativa MILL.
Clematis vitalba L.
Colutea arborescens L.
Cotinus coggygria MILL.
Fraxinus ornus L.
Hedera helix L.
Juglans regia L.
Ostrya carpinifolia SCOP.
Quercus petraea (MATT.) LIEBL.
Robinia pseudacacia L.

Achnatherum calamagrostis (L.) PB.)

Campanula rapunculoides L.
Carduus nutans L.
Chamaenerion angustifolium (L.) SCOP.
Chamaenerion palustre SCOP.
Digitalis grandiflora MILL.
Digitalis lutea L.
Ononis natrix L.
Ricinus communis L.
Rubus ulmifolius SCHOTT
Tommasinia verticillaris BERTOL.
Verbascum austriacum SCHOTT
Verbascum thapsiforme SCHRAD.

Weissenbach südlich Seis am Schlern (950 m) Felsblock an der Straße

Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium seelosii LEYB.
Asplenium trichomanes L.
Betonica divulsa TENORE
Carex humilis LEYSS.

Carex mucronata All.
Paederota bonarota L.
Phyteuma comosum L.
Potentilla caulescens TORN.

Bachschorter

Salix grandifolia SER.
Salix purpurea L.
Aquilegia einseleana F. E. SCHULTZ
Campanula cochleariifolia LAM.
Hieracium staticifolium ALL.
Hutchinsia alpina (TORN.) R. BR.

Kernera saxatilis (L.) RCHB.
Minuartia austriaca (JACQ.) HAYEK
Saxifraga aizoides L.
Sedum sexangulare L.
Senecio rupester WALDST. & KIT.
Silene pusilla WALDST. & KIT.

Straße von Seis (1000m) zur Seiser Alm (1800) m

Amelanchier ovalis MEDIK.
Clematis alpina (L.) MILL.
Larix decidua MILL.
Picea abies L.
Pinus sylvestris L.
Rosa pendulina L.
Sorbus aucuparia L.
Aster alpinus L.
Campanula spicata L.
Cirsium erisithales (JACQ.) SCOP.
Crepis froelichiana DC.

Festuca spectabilis JAN.
Laserpitium latifolium L.
Lilium bulbiferum L. ssp. croceum (CHAIX) NYMAN
Luzula nivea (L.) DC.
Myosotis decumbens HOST
Pteridium aquilinum (L.) KUHN
Saponaria ocymoides L.
Saxifraga paniculata MILLER
Scrophularia juratensis SCHLEICH.
Silene nutans L.
Traunsteinera globosa (L.) RCHB.

Seiser Alm: Zwischen der „Schönen Aussicht“ (Bella Vista 1870 m) und dem Wirtshaus Jochbahn (2014 m)

<i>Alnus viridis</i> (CHAIX) DC.	<i>Leontodon helveticus</i> MÉR.
<i>Larix decidua</i> VILL.	<i>Leontodon hispidus</i> L.
<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.	<i>Leucorchis albida</i> (L.) E. MEY.
<i>Salix mielichhoferi</i> SAUTER	<i>Ligusticum mutellina</i> (L.) CRANTZ
<i>Adenostyles aliiariae</i> (GOUAN) KERNER	<i>Linum catharticum</i> L. ssp. <i>sueicum</i> (MURB.) HAYEK
<i>Alchemilla connivens</i> BUSER	<i>Lotus corniculatus</i> L. s. l.
<i>Alchemilla exigua</i> BUSER	<i>Luzula congesta</i> (THUILL.) LEJ.
<i>Alchemilla straminea</i> BUSER	<i>Minuartia verna</i> (L.) HIERN.
<i>Alchemilla strigosula</i> BUSER	<i>Nardus stricta</i> L.
<i>Antennaria dioica</i> (L.) GAERTN.	<i>Nigritella nigra</i> (L.) RCHB.
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	<i>Nigritella rubra</i> (WETTST.) RICHT.
<i>Anthyllis alpestris</i> (KIT.) HEGETSCHW.	<i>Onobrychis montana</i> DC.
<i>Arnica montana</i> L.	<i>Parnassia palustris</i> L.
<i>Bartsia alpina</i> L.	<i>Pedicularis palustris</i> L.
<i>Bellidiastrum michelii</i> CASS.	<i>Pedicularis tuberosa</i> L.
<i>Biscutella laevigata</i> L. s.l.	<i>Pedicularis verticillata</i> L.
<i>Calamintha alpina</i> (L.) LAM.	<i>Phleum alpinum</i> L.
<i>Caltha palustris</i> L. s.l.	<i>Phyteuma hemisphaericum</i> L.
<i>Campanula barbata</i> L.	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.
<i>Campanula glomerata</i> L.	<i>Pinguicula alpina</i> L.
<i>Canpanula scheuchzeri</i> VILL.	<i>Pinguicula leptoceras</i> RCHB.
<i>Carex flacca</i> SCHREB.	<i>Pinguicula vulgaris</i> L. f. <i>bicolor</i> (NORDST. ex FR.) NEUMANN
<i>Carex montana</i> L.	<i>Poa alpina</i> L.
<i>Carex paniculata</i> JUSL.	<i>Poa alpina</i> L. ssp. <i>vivipara</i> L.
<i>Carex sempervirens</i> VILL.	<i>Poa nemoralis</i> L. s.l.
<i>Carum carvi</i> L.	<i>Polygala alpestris</i> RCHB.
<i>Chamaebuxus alpestris</i> SPACH f. <i>grandiflora</i> GAUDIN	<i>Potentilla aurea</i> TORN.
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.	<i>Potentilla erecta</i> (L.) RAEUSCHEL
<i>Coeloglossum viride</i> (L.) HARTM.	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) SCHOLL.
<i>Crepis aurea</i> (L.) CASS.	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) SCHRANK
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	<i>Ranunculus montanus</i> WILLD. s. str.
<i>Dactylis glomerata</i> L.	<i>Ranunculus platanifolius</i> L.
<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) PB.	<i>Rhinanthus angustifolius</i> GMEL.
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) TRIN.	<i>Salvia pratensis</i> L.
<i>Eriophorum latifolium</i> HOPPE	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.
<i>Eriophorum scheuchzeri</i> HOPPE	<i>Scorzonera aristata</i> RAM.
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	<i>Senecio doronicum</i> L.
<i>Galium anisophyllum</i> VILL.	<i>Senecio rupester</i> WALDST. & KIT.
<i>Gentiana anisodonta</i> BORB.	<i>Silene cucubalus</i> WIB.
<i>Gentiana kochiana</i> PERR. & SONG.	<i>Stellaria graminea</i> L.
<i>Gentiana punctata</i> L.	<i>Stellaria nemorum</i> L.
<i>Gentiana verna</i> L.	<i>Trifolium alpinum</i> L.
<i>Geranium sylvaticum</i> L.	<i>Trifolium badium</i> SCHREB.
<i>Geum montanum</i> L.	<i>Trifolium pratense</i> L.
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C. RICH.	<i>Trifolium thalii</i> VILL.
<i>Helictotrichon versicolor</i> (VILL.) PILG.	<i>Trollius europaeus</i> L.
<i>Hieracium auricula</i> L.	<i>Tussilago farfara</i> L.
<i>Hieracium pilosella</i> L.	<i>Valeriana montana</i> L.
<i>Hieracium sphaerocephalum</i> FROEL.	<i>Veratrum album</i> L.
<i>Homogyne alpina</i> (L.) CASS.	<i>Veronica beccabunga</i> L.
<i>Juncus jaquinii</i> L.	<i>Veronica bellidioides</i> L.
<i>Juncus triglumis</i> L.	<i>Veronica chamaedrys</i> L.
<i>Knautia brachytricha</i> BRIQUET	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.
<i>Knautia longifolia</i> (W. K.) KOCH	
<i>Laserpitium halleri</i> CRANTZ	

sumpfige Stellen

Carex capillaris L.	Carex panicea L.
Carex capitata L.	Carex rostrata STOKES
Carex davalliana Sm.	Menyanthes trifoliata L.
Carex dioica L.	Polygonum historta L.
Carex echinata MURR.	Polygonum viviparum L.
Carex flavella KRECZETOWICZ	Thalictrum alpinum L.
Carex hostiana DC.	Tofieldia calyculata (L.) WAHLENB.
Carex hostiana x flavella	Tofieldia palustris HUDES.
Carex limosa L.	Trichophorum alpinum (L.) PERS.
Carex microglochin (SPR.) WAHLENB.	Trichophorum caespitosum (L.) HARTM.
Carex nigra (L.) REICH.	Vaccinium oxycoccus L.

Seiser Alm: Vom Joch (Wirtshaus Jochbahn 2014 m) zur Mahlknecht-Schwaige (Molignon-Haus 2053 m)

Clematis alpina (L.) MILL.	Cerastium strictum L.
Pinus cembra L.	Chenopodium bonus-henricus L.
Rhododendron ferrugineum L.	Cirsium spinosissimum (L.) SCOP.
Salix breviserrata FLOD.	Colchicum autumnale L.
Salix hastata L.	Dryas octopetala L.
Salix reticulata L.	Epilobium alsinifolium VILL.
Sailx retusa L.	Equisetum palustre L.
Salix waldsteiniana WILLD.	Erigeron alpinus L.
Achillea clavennae L.	Erigeron polymorphus SCOP.
Aconitum tauricum WULF.	Helianthemum alpestre (JACQ.) DC.
Alchemilla flabellata BUSER	Helianthemum cf. grandiflorum (SCOP.) DC.
Alchemilla cf. glabra NEYGENF.	Hieracium hoppeanum SCHULT.
Alchemilla subcrenata BUSER	Hieracium villosum JACQ.
Antennaria carpatica (WAHLENB.) BLUFF. & FINGERH.	Horminum pyrenaicum L.
Arabis alpina L.	Luzula alpino-pilosa (CHAIX) BREISTR. (= L. spadicea (ALL.) DC.)
Armeria alpina (DC.) WILLD.	Luzula spicata (L.) DC.
Asplenium viride Huds.	Myosotis alpestris F.W. SCHMIDT
Astragalus alpinus L.	Oxytropis halleri BUNGE
Botrychium lunaria (L.) Sw.	Oxytropis jacquinii BUNGE
Cardamine amara L. cf. ssp. opicii (PRESL.) CELAK.	Rumex acetosa L.
Cardamine resedifolia L.	Rumex alpinus L.
Carex atrata L.	Saxifraga paniculata MILLER
Carex caryophyllea LATOUR.	Scrophularia juratensis SCHLEICH.
Carex ericetorum POLL. ssp. approximata (ALL.) A. & G.	Silene acaulis (L.) JACQ.
Carex leporina L.	Vaccinium uliginosum L.
Centaurea nervosa WILLD.	Vaccinium vitis-idaea L.
	Veronica fruticans JACQ.

Seiser Alm: Von der Mahlknecht-Schwaige zum Seiser Alpenhaus, 2143 m

Agrostis alpina SCOP. s. str.	Pedicularis elongata A. KERNER
Calamintha alpina (L.) LAM.	Rhodiola rosea L.
Chrysosplenium alternifolium L.	Saxifraga rotundifolia L.
Cirsium helenioides (L.) HILL	Veronica aphylla L.
Imperatoria ostruthium L.	Viola biflora L.

Vom Seiser Alpenhaus zum Tierser Alpljoch 2438 m

Ajuga pyramidalis L.	Androsaca obtusifolia ALL.
----------------------	----------------------------

Arabis hirsuta (L.) SCOP.	Pulsatilla alpina (L.) SCHRANK
Arabis pumila JACQ.	Pulsatilla vernalis (L.) MILL.
Arenaria ciliata L.	Ranunculus seguieri VILL.
Astragalus helveticus (HARTM.) O. SCHWARZ	Ranunculus oreophilus M. BIEB.
Bellidiastrum michelii CASS.	Rumex scutatus L.
Biscutella laevigata L. s.l.	Sagina saginoides (L.) KARST.
Carex curvula ALL.	Saxifraga androsacea L.
Carex firma HOST	Saxifraga aphylla STERNB.
Carex ornithopodioides HAUSMANN	Saxifraga aspera L.
Draba aizoides L.	Saxifraga caesia L.
Elyna myosuroides (VILL.) FRITSCH	Saxifraga moschata L. ssp. linifolia BR.-BL.
Erigeron uniflorus L.	Sedum atratum L.
Gentiana bavarica L.	Selaginella selaginoides (L.) LK.
Gnaphalium supinum L.	Sesleria calcaria OPIZ
Hippocrepis comosa L.	Sibbaldia procumbens L.
Juncus trifidus L.	Silene acaulis (L.) JACQ.
Lotus corniculatus L. s.l..	Soldanella minima HOPPE ssp. minima
Luzula lutea (ALL.) DC.	Thlaspi rotundifolium (L.) GAUD.
Papaver rhaeticum LER. ex GREMLI	Thymus serpyllum L. s.l.
Primula longiflora ALL.	Veronica alpina L.

Tierser Alpljoch und Geröllhalde nördlich der Alpljoch-Hütte 2500 m

Alchemilla flabellata BUSER	Paederota bonarota L.
Androsace helvetica (L.) ALL.	Pedicularis rosea WULFEN
Anemone baldensis TURRA	Potentilla nitida TORNER
Artemisia genipi WEBER	Ranunculus glacialis L.
Callianthemum coriandrifolium RCHB.	Ranunculus hybridus BIRIA
Carex rupestris ALL.	Salix serpyllifolia SCOP.
Draba dubia SUTER	Saxifraga oppositifolia L.
Dryas octopetala L.	Senecio incanus L. ssp. carniolicus (WILLD.) BR.-BL.
Gentiana imbricata FROEL.	Sesleriella leucocephala DC.
Leontopodium alpinum CASS.	Sesleriella spherocephala (WULF.) DEYL.
Linaria alpina (L.) MILL.	Trisetum distichophyllum (Vill.) PB.
Minuartia sedoides (L.) HIERN.	

Vom Tierser Alpljoch zu den Rosszähnen 2550 m

Achillea oxyloba (DC.) F. SCHULTZ	Phyteuma sieberi SPRENG.
Arabis coerulea ALL.	Saxifraga sedoides L.
Hutchinsia brevicaulis HOPPE	Saxifraga squarrosa SIEBER
Loiseleuria procumbens (L.) DESV.	Valeriana supina ARD.

Seiser Alm: Vom Nordfuß der Rosszähne zum Joch 2000 m

Salix waldsteiniana WILLD.	Hieracium piliferum HOPPE em. HAYEK
Arabis jaquini BECK	Kobresia simpliciuscula (WAHLENB.) MACKENZIE
Carex ferruginea SCOP. cf. ssp. kernerii (KOHTS) SCHINZ & KELLER	Scorzonera aristata RAM.
Carex heleonastes EHRH.	Scorzonera humilis L.
Carex nigra (L.) REICH. s.l.	Soldanella alpina L.
Comarum palustre L.	Soldanella minima HOPPE
Daphne mezereum L.	Soldanella pusilla BAUMG.
Eleocharis quinqueflora (F. X. HARTM.) O. SCHWARZ	Soldanella alpina x minima
Euphrasia pulchella KERNER	Soldanella alpina x pusilla
	Tofieldia palustris HUDES.
	Triglochin palustris L.
	Willemetia stipitata (JACQ.) CASS.

St. Peter bei Völs am Schlern 880-900 m

Berberis vulgaris L.	Galium verum L.
Castanea sativa MILL.	Hieracium pilosella L.
Ligustrum vulgare L.	Hypochoeris radicata L.
Tilia cordata MILL.	Koeleria macrantha (LEDEBG.) SPRENG.
Achillea tomentosa L.	Leonurus cardiaca L.
Alyssum alyssoides (L.) NATH.	Lotus corniculatus L. s.l.
Arenaria serpyllifolia L. ssp. leptoclados GUSS.	Marrubium vulgare L.
Artemisia absinthium L.	Melica ciliata L.
Artemisia campestris L.	Mycelis muralis (L.) DUM.
Asplenium septentrionale (L.) HOFFM.	Phleum phleoides (L.) KARST.
Asplenium trichomanes L.	Potentilla argentea L. s.l.
Ballota nigra L. ssp. foetida (LAM.) A. & GR.	Potentilla pusilla HOST
Calamintha acinos (L.) CLAIRV.	Sedum sexangulare L.
Campanula rotundifolia L.	Sempervivum arachnoideum L.
Carduus nutans L.	Stachys recta L.
Centaurea maculosa LAM.	Torilis japonica (HOUTT.) DC.
Centaurea pseudophrygia C. A. MEY.	Trifolium arvense L.
Filago arvensis L.	Tunica saxifraga (L.) SCOP.
Galium rubrum L.	Veronica spicata L.

Waidbruck im Eisacktal: Weg vom Bahnhof nach Norden, 480 m

Castanea sativa MILL.	Chaerophyllum hirsutum L.
Cornus sanguinea L.	Chelidonium majus L.
Coronilla emerus L.	Cruciata glabra (L.) EHREND.
Corylus avellana L.	Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT
Crataegus monogyna JACQ.	Dryopteris dilatata (HOFFM.) A. GRAY
Cytisus nigricans L.	Erica carnea L.
Evonymus europaea L.	Euphorbia dulcis L.
Fraxinus ornus L.	Filipendula ulmaria (L.) MAXIM.
Ostrya carpinifolia SCOP.	Fragaria vesca L.
Pinus sylvestris L.	Galium mollugo L.
Populus tremula L.	Geranium robertianum L.
Prunus mahaleb L.	Geum urbanum L.
Robinia pseudacacia L.	Hepatica nobilis MILL.
Aegopodium podagraria L.	Hieracium murorum L. ssp. tenuiflorum (ARV.-TOUV.) ZAHN
Agrimonia eupatoria L.	Hypericum montanum L.
Amaranthus retroflexus L.	Knautia sylvatica (L.) DUBY
Aruncus dioicus (WALT.) FERNALD	Lapsana communis L.
Asplenium x alternifolium WULF.	Lathyrus pratensis L.
Asplenium ruta-muraria L.	Linaria vulgaris MILL.
Asplenium septentrionale (L.) HOFFM.	Luzula luzuloides (LAM.) DANDY & WILMOTT
Asplenium trichomanes L.	Malva silvestris L.
Astragalus glycyphyllos L.	Medicago falcata L.
Betonica officinalis L.	Melica ciliata L.
Brachypodium pinnatum (L.) PB.	Melica nutans L.
Buphthalmum salicifolium L.	Mycelis muralis (L.) DUM.
Campanula spicata L.	Oxalis stricta L.
Carduus defloratus L.	Phyteuma betonicifolium VILL.
Carex contigua HOPPE	Phyteuma spicatum L.
Carex digitata L.	Poa nemoralis L.
Carex humilis LEYSS.	Polypodium vulgare L. s.l.

<i>Scrophularia nodosa</i> L.	<i>Solidago virgaurea</i> L.
<i>Sedum album</i> L.	<i>Stenactis annua</i> (L.) NEES
<i>Sedum daysphyllum</i> L.	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.
<i>Sedum rupestre</i> L.	<i>Trifolium rubens</i> L.
<i>Sedum sexangulare</i> L.	<i>Veronica latifolia</i> L.
<i>Selaginella helvetica</i> (L.) LK.	<i>Vincetoxicum officinale</i> MOENCH

Sterzing: Umgebung des Bahnhofs, 950 m

<i>Anagallis arvensis</i> L.	<i>Matricaria matricarioides</i> (LESS.) PORTER
<i>Anchusa officinalis</i> L.	<i>Melandrium album</i> (MILL.) GÄRCKE
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	<i>Neslia paniculata</i> (L.) DESV.
<i>Centaurea transalpina</i> SCHLEICH.	<i>Pastinaca sativa</i> L.
<i>Chenopodium album</i> L.	<i>Potentilla anserina</i> L.
<i>Cichorium intybus</i> L.	<i>Potentilla reptans</i> L.
<i>Cirsium arvense</i> (L.) SCOP.	<i>Reseda lutea</i> L.
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) SCOP.	<i>Rorippa islandica</i> (OEDER) BORB.
<i>Coronilla varia</i> L.	<i>Rumex crispus</i> L.
<i>Descurainia sophia</i> (L.) WEBB.	<i>Scleranthus perennis</i> L.
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (JUSL.) DC.	<i>Setaria viridis</i> (L.) PB.
<i>Echium vulgare</i> L.	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) SCOP.
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	<i>Urtica urens</i> L.
<i>Kochia scoparia</i> (L.) SCHRAD.	<i>Vicia cracca</i> L.
<i>Lepidium ruderale</i> L.	<i>Vicia sepium</i> L.

Sterzing: Östlich des Bahnhofs gegen Flains 950-1000 m

<i>Berberis vulgaris</i> L.	<i>Hieracium pilosella</i> L.
<i>Crataegus oxyacantha</i> L.	<i>Hypericum perforatum</i> L.
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	<i>Koeleria macrantha</i> (LEDEBG.) SPRENG.
<i>Prunus spinosa</i> L.	<i>Lactuca perennis</i> L.
<i>Ajuga genevensis</i> L.	<i>Lotus corniculatus</i> L. s.l.
<i>Allium sphaerocephalum</i> L.	<i>Medicago falcata</i> L.
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	<i>Medicago sativa</i> L.
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	<i>Onobrychis cf. arenaria</i> (KIT.) SER.
<i>Artemisia campestris</i> L.	<i>Orobanche arenaria</i> BORKH. auf <i>Artemisia campestris</i> L.
<i>Astragalus onobrychis</i> L.	<i>Papaver rhoeas</i> L.
<i>Bromus erectus</i> Huds.	<i>Phleum phleoides</i> (L.) KARST.
<i>Calamintha acinos</i> (L.) CLAIRV.	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.
<i>Camelina pilosa</i> (DC.) ZING.	<i>Poa molinerii</i> BALBIS
<i>Campanula patula</i> L.	<i>Polygonatum odoratum</i> (MILL.) DRUCE
<i>Carex humilis</i> LEYSS.	<i>Potentilla argentea</i> L.
<i>Carex liparocarpos</i> GAUD.	<i>Potentilla pusilla</i> HOST
<i>Centaurea maculosa</i> LAM.	<i>Pulsatilla montana</i> (HOPPE) RCHB.
<i>Centaurca scabiosa</i> L.	<i>Salvia pratensis</i> L.
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	<i>Scabiosa grammuntia</i> L.
<i>Daucus carota</i> L.	<i>Sedum acre</i> L.
<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	<i>Sedum album</i> L.
<i>Dianthus silvester</i> WULF.	<i>Sedum sexangulare</i> L.
<i>Draba nemorosa</i> L.	<i>Silene cucubalus</i> WIB.
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'HÉR.	<i>Silene otites</i> (L.) WIB.
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	<i>Stachys recta</i> L.
<i>Festuca ovina</i> L. s.l.	<i>Stipa eriocaulis</i> BORIAS
<i>Galium lucidum</i> ALL.	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.
<i>Galium verum</i> L.	<i>Teucrium montanum</i> L.
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	<i>Thymus serpyllum</i> L. s. I.
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) MILL.	<i>Tunica saxifraga</i> (L.) SCOP.
<i>Helictotrichon pubescens</i> (HUDS.) PILG.	<i>Turritis glabra</i> L.

Verbascum nigrum L.

Verbascum lychnitis L.

Veronica spicata L.

Vincetoxicum officinale MOENCH